



FICHA TÉCNICA

ADUELAS DE MADEIRA DE USO ENOLÓGICO

Gama Inspiration - #07.FR



Características técnicas

Aduelas tostadas segundo um processo específico em que a madeira é selecionada em base de um conjunto de marcadores analíticos.

Composição: Quercus sp. De origem francesa Dimensões (CxLxA em mm): 950x50x7

Volume ocupado (embalagem de 63 aduelas): 20L

Acondicionamento

Pacote de 12,6Kg que contêm 63 aduelas Película de proteção adequada ao contacto com alimentos

Embalagem (Caixa de cartão)

Impacto enológico

- Intensificação da expressão frutada do tipo «fresco"
- Introdução de notas frescas e mentoladas
- Fraca introdução de notas amadeiradas
- Reforço da estrutura e da vivacidade

Uso

- Em função do objetivo, durante o estágio, antes ou depois da fermentação malolática.
- As doses recomendadas são segundo as características do mosto e do vinho e dos objetivos dos perfis procurados:
 - Entre 2 a 3 aduelas/hL para vinhos tintos y Chardonnay
 - Entre 1 a 2 aduelas/hL para os outros vinhos brancos
- Fixação das aduelas por meio das perfurações se há presença de um sistema de agitação, ou bem o uso a granel sem necessidade de fixação.
- Tempo de contacto de 3 meses para uma extração completa dos compostos da madeira

Condições e tempo de conservação

- Produto de qualidade alimentar e sensível às condições de armazenamento.
- Conservação na sua embalagem de origem fechada, sem contacto do saco com o solo, em um ligar temperado (5 a 40°C) expeto de dores e produtos químicos
- Uso possível até 3 anos depois da sua produção em caso de conservação nas condições indicadas.

Regulamentação e qualidade

- Denominação regulamentada: troncos de madeira
- 100% Carvalho francês
- Certificação ISO 22000, PEFC, Kasher
- Respeita os regulamentos e resoluções seguintes
 - o (UE) 2019/934 e CE 203/2012
 - o Artigo L-212-1 do Código do Consumidor
 - o Codex Enológico Internacional, aparas de madeira de carvalho Oeno 3/2005
 - o Regulamento (CE) n.º 1935/2004
 - o Regulamento (UE) n.º 1169/2011
- Rastreabilidade completa de origem da madeira até ao lote final
- FDS, certificado de conformidade e alimentício segundo pedido

Um produto de I&D Vivelys